

Auswertercheckliste – Höhen-Diamant

Zweck dieser Checkliste

Der Zweck dieser Checkliste ist eine einheitliche, korrekte Auswertung eines Antrags auf den Höhen-Diamanten im Sinne des IGC-Sporting Code. Verweise werden auf den gültigen Sporting Code Section 3 Gliding (Ausgabe 2023) gemacht. Da Flüge gemäß der **zur Zeit des Fluges** gültigen Version des Sporting Code ausgewertet werden, wird an einigen Stellen auf ältere Regeln verwiesen.

Die ausgefüllte Checkliste (ohne diese 1. Seite) wird mit der übrigen Dokumentation an das Büro der Bundeskommission Segelflug in Braunschweig weitergeleitet.

Bedingungen für den Höhen-Diamanten

SC3 §2.2.3c: DIAMANT-HÖHE: *Ein Höhengewinn von mindestens 5.000 Meter.*

Der Flug muss als Alleinflug durchgeführt worden sein und mit einem IGC-zugelassenen Flugrekorder (FR) dokumentiert worden sein. Die Deklaration muss im FR sein (SC3 §2.2.6b). Wendepunkte sind für den Höhengewinn nicht relevant.

Unterstützung bei der Auswertung: Claim Check

Claim Check ist eine Excel-Anwendung, die von Judy Ruprecht (Mitglied des IGC Sporting Code Committee, (US)) zur Verfügung gestellt wird. **Claim Check** ist als Download auf der Webseite www.badgeflight.com zu finden. Benutze die Version 4.6 von **Claim Check**.

Die Dokumentation ist nur in Englisch¹, aber es ist nicht so schwierig, sich zurecht zu finden. Die Webseite enthält eine "Tour", die die notwendigen Schritte während der Auswertung zeigt. **Claim Check** liest die IGC-Datei ein und erzeugt einen Bericht *Claim Check Evaluation Notes* – an dessen Ende erscheint eine Liste der Bedingungen, die der Flug erfüllt – suche hier nach **Diamond Height**.

Claim Check verwendet die Regeln des Sporting Code, die zur Zeit des Fluges gültig waren. In dieser Checkliste wird davon ausgegangen, dass der Flug nach dem 1.10.2020 stattfand.

IGC-Datei Validierung

Das IGC stellt ein Tool für MS-Windows für die Validierung von IGC-Dateien unter <http://www.fai.org/igc-documents> / *Flight Recorders / FR Manufacturer DLL files for use with IGC Shell program for Validation of IGC files & downloading from FRs* zur Verfügung.

¹ Der *Quick Start Guide* ist auch in deutscher Sprache verfügbar.

Checkliste: Höhen-Diamant



In folgender Checkliste müssen alle Fragen mit **JA** beantwortet werden, um die Auswertung zu bestehen. Gibt es Zweifel an der Korrektheit der Angaben des Antragstellers, ist Kontakt mit dem/den Sportzeuge(n) herzustellen.

Einige Zellen in der „Check“ Spalte sind mit ^{CC} versehen – dies bedeutet, dass **Claim Check** diese Bedingung prüft.

Wie man diese Checkliste direkt am PC ausfüllt ist [beim Klicken hier](#) beschrieben.

Pilotenname:	
Flugdatum:	
Name des Auswerter:	
Datum der Auswertung:	

Die **Basis-Checks** sind ohne Benutzung eines PCs zu bewältigen und prüfen viele Anforderungen, die aus Erfahrung Probleme mit sich bringen. Für die **Detaillierten Checks** sind PC und ggf. Internetzugang notwendig.

Basis-Checks	Check
Stelle sicher, dass die neueste Version der Checkliste für Landesauswerter benutzt wird.	
Flüge mit Start außerhalb Deutschlands	
Falls der Flug im Ausland (außerhalb Deutschlands) anfing, ist das Gastgeberland (<i>Controlling NAC</i>) für die Beurkundung und Auswertung zuständig (SC3 §4.1). Hat der <i>Controlling NAC</i> nicht erlaubt, dass der Antrag beim DAeC ausgewertet werden darf, muss der Antrag vom <i>Controlling NAC</i> bearbeitet werden. Z.B. hat die Soaring Society of Namibia (SSN) eine Liste ausländischer Sportzeugen erstellt, die in Namibia tätig sein dürfen. Außerdem dürfen Flüge, die durch Namibische Sportzeugen oder denen aus der Liste beurkundet wurden, durch den <i>Organising NAC</i> des Piloten ausgewertet werden.	
Falls ein Sportzeuge nicht zum <i>Controlling NAC</i> gehört, muss er/sie nachweisen, dass der <i>Controlling NAC</i> ihre Tätigkeit dort erlaubt hat (SC3 §4.1b).	
Antrag	
Sowohl der Pilot als auch der Auswerter müssen aus dem selben Landesverband stammen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Pilot aufzufordern, seinen Flug an die ihm zugehörige Landesauswertestelle zu senden! Gehört der Pilot einem ausländischen NAC an und der Flug beginnt innerhalb Deutschlands, ist der DAeC der <i>Controlling NAC</i> , wertet den Flug aus und übergibt die Auswertung an den NAC des Piloten (<i>Organizing NAC</i>) – siehe SC3 §4.1b.	

Basis-Checks	Check
Antrag auf Diamant / Diplom komplett ausgefüllt?	
Gibt der Pilot an, Mitglied eine DAeC LV zu sein und hat keinen Nachweis der Mitgliedschaft mitgeliefert (z.B. Kopie des LV-Mitgliedsausweises), bitte beim LV nachfragen.	
Sportzeugen / Sportzeugennummern	
Ab Ende März 2022 wurden im Rahmen der neuen Aus- und Weiterbildung von Sportzeugen Sportzeugenausweise mit Nummern im Format DE-OO-5678 vergeben. Ab 1. April 2023 sind <i>nur</i> die neuen Nummern gültig. DAeC Sportzeugen mit neuen Nummern sind hier gelistet . Prüfe anhand dieser Liste, ob der/die Sportzeuge(n) am Tag des Fluges gültige Ausweise hatten.	
Falls ein ausländischer Sportzeuge bei einem Flug innerhalb Deutschlands tätig war, muss sich der Auswerter vergewissern, dass dieser Sportzeuge die Genehmigung des DAeC hat (Anfrage an segelflug@daec.de stellen).	
Flugbescheinigungsformular (vor dem Start)	
Flugbescheinigung vorhanden, vollständig ausgefüllt und unterschrieben?	
Stimmt das Flugdatum mit dem Antrag überein?	
Flugbescheinigungsformular (nach der Landung)	
Alle IGC-Dateiname(n) auf dem Formular eingetragen? Wenn z.B. zwei FRs angegeben wurden, sind die Dateinamen von beiden eingetragen?	
Enthält die Flugbescheinigung Startart, Startzeit und die Unterschrift des Sportzeugen?	
Flugrekorder / IGC-Datei	
Wurde(n) die Original-IGC-Datei(en) eingereicht? Hinweis: Es genügt nicht, auf Flüge im Internet zu verweisen!	
Sind mehrere Flugrekorder in der Flugbescheinigung angegeben, darf der Pilot für Höhengewinnflüge entscheiden, ob er die IGC-Dateien von allen oder nur von einem FR für die Analyse auswählt und einreicht (SC3 §2.4a).	
Wurden gültige Kalibrationsdaten (als Kopie) für mindestens einen der benutzten FR vorgelegt? Die Kalibration eines Flugrekorders muss zum Zeitpunkt des Fluges entweder innerhalb der letzten 5 Jahre stattgefunden haben oder wurde innerhalb von 2 Monaten nach dem Flug im Nachhinein durchgeführt (SC3 §2.4.6)? Ist dies nicht der Fall => beim Piloten nachhaken. Keine Auswertung ohne gültige Kalibrationsdaten von mindestens einem FR, der während des Fluges auch funktioniert hat (und das notwendige IGC-Approval Level hat).	
Interessenkonflikte ausschließen – SC3 §4.2.4	
Alle Sportzeugen und Auswerter müssen sich an den Verhaltenskodex der FAI halten. Sportzeugen dürfen weder Rekord- noch Leistungsabzeichenflüge überwachen, wenn finanzielles Interesse am Ergebnis besteht, noch selbst Pilot oder Passagier sein. Der Besitz des Segelflugzeuges wird normalerweise nicht als "finanzielles Interesse" eingestuft.	

Detaillierte Checks	Check															
Antrag																
Ist sichergestellt, dass der Flug als Alleinflug durchgeführt wurde? Bei Flügen mit Doppelsitzer: ggf. ins WeGlide/OLC schauen oder beim Sportzeugen/Flugleitung nachfragen.																
Flugrekorder / IGC-Datei																
<p>IGC-Approval Level für benutzte Flugrekorder (FRs) ermitteln: Siehe: https://www.fai.org/igc-documents und selektiere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flight Recorders 2. IGC-approved Flight Recorders - Approval Documents 3. IGC-approval Documents for all IGC-approved Flight Recorders <p>Das erste Dokument "<i>Tables of all IGC-approved Flight Recorders <Datum></i>" enthält eine Liste aller zugelassenen Flugrekorder mit "Approval-Level".</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%; vertical-align: top;"> <p>Für den Höhen-Diamant wird Level 1, 2 oder 3 gefordert (SC3 §2.2.6b).</p> <p>Positionsrekorder sind nicht erlaubt.</p> </td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">FR#1</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">FR#2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">FR Typ:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dateiname: (ohne .igc)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IGC Approval Level: (1,2 oder 3)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> </table>	<p>Für den Höhen-Diamant wird Level 1, 2 oder 3 gefordert (SC3 §2.2.6b).</p> <p>Positionsrekorder sind nicht erlaubt.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">FR#1</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">FR#2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">FR Typ:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dateiname: (ohne .igc)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IGC Approval Level: (1,2 oder 3)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FR#1	FR#2	FR Typ:			Dateiname: (ohne .igc)			IGC Approval Level: (1,2 oder 3)				
<p>Für den Höhen-Diamant wird Level 1, 2 oder 3 gefordert (SC3 §2.2.6b).</p> <p>Positionsrekorder sind nicht erlaubt.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">FR#1</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">FR#2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">FR Typ:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dateiname: (ohne .igc)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IGC Approval Level: (1,2 oder 3)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FR#1	FR#2	FR Typ:			Dateiname: (ohne .igc)			IGC Approval Level: (1,2 oder 3)					
	FR#1	FR#2														
FR Typ:																
Dateiname: (ohne .igc)																
IGC Approval Level: (1,2 oder 3)																
<p>Ist/sind der/die Flugrekorder von der IGC für diese Aufgabe zugelassen? Wenn nicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gab es nur einen FR und dieser hat kein Level 1, 2 oder 3 Approval, ist der Antrag abzulehnen (Auswertung hier abbrechen). • Wurden mehrere FRs benutzt, werden diejenigen ohne Level 1, 2 oder 3 Approval ignoriert – nur FRs mit dem erforderlichen Approval werden für die Auswertung herangezogen (SC3 §4.3.4a). Hat keiner der FRs das notwendige IGC-Approval, ist der Antrag abzulehnen (Auswertung hier abbrechen). 																
<p>Sind mehrere Flugrekorder in der Flugbescheinigung angegeben, darf der Pilot für Höhengewinnflüge entscheiden, ob er die .igc-Dateien von allen oder nur von einem FR für die Analyse auswählt und einreicht (SC3 §2.4a).</p> <p>Hat der Pilot mehrere .igc-Dateien eingereicht, kann der Auswerter entscheiden, nur eine Datei auszuwerten (selbstverständlich muss der FR eine gültige Kalibration haben).</p>																
Passt die IGC-Datei zum Flugrekorder (Seriennummer usw.)																
<i>Absichtlich frei gelassen</i>																

Detaillierte Checks		Check				
<p>Validiere die IGC-Datei(en), z.B. durch <i>IGC Shell</i>. Andere Methoden sind durch den IGC nicht erlaubt. Validierung OK?</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">FR#1</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">FR#2</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td style="height: 30px;"></td> </tr> </table>	FR#1	FR#2			
FR#1	FR#2					
<p>Falls sich die IGC-Datei(en) nicht validieren lassen – Antrag ablehnen. (Man kann den Sportzeugen bzw. Piloten bitten, die IGC-Datei(en) nochmals zu senden, z.B. als ZIP-Datei.)</p> <p>Achtung: Es gibt einige ältere FRs (Cambridge, Scheffel, SDI, Zander...), deren Hersteller keine DLL-Dateien zur Verfügung stellen. Daher kann <i>IGC Shell</i> nicht für die Validierung benutzt werden. Stattdessen wird ein Validierungs-Executable zur Verfügung gestellt. Diese DOS-Programme sind 16-bit und laufen daher nicht unter WIN7 oder später. Eine Lösung für dieses Problem (DOSBOX, ein X86 Emulator) wird auf der GFAC Webseite beschrieben.</p>						
<p>Stimmt das Flugdatum in der IGC-Datei mit dem Antrag überein?</p>						
<p>Deklaration – muss im Flugrekorder sein (SC3 §2.3c)</p>						
<p>Der Flug muss vor dem Start deklariert worden sein (SC3 §2.3). Für einen Höhengewinnflug sind Wendepunkte irrelevant und dürfen fehlen. Jeder Fehler in der Deklaration (z.B. Pilotenname, Flugzeugdaten) führt zur Ablehnung des Antrags (SC3 §2.3b).</p>						
<p><i>Absichtlich frei gelassen</i></p>						

Detaillierte Checks				Check
<p>Öffne den / die .igc-Datei(en) in einem Textfenster (z.B. Editor oder WordPad).</p> <p>Mit Hilfe folgender Tabelle prüfe, ob die Angaben zum Piloten und Flugzeug vorhanden sind (SC3 §2.3. & §1.1.3) und mit den Tatsachen (z.B. Flugbescheinigung) übereinstimmen bzw. glaubhaft sind.</p> <p>Trage einen Haken in der FR#1 Spalte ein, wenn der Eintrag korrekt ist; auch in Spalte FR#2, wenn der Eintrag hier korrekt und mit FR#1 identisch ist.</p>				(cc)
Feld im IGC-Header	Bedeutung	FR#1	FR#2	
HFDTE	Datum des Fluges (UTC, Format: tmmjj)			
HFPLTPILOT	Name des Piloten.			
HFCM2CREW2	Name des Co-Piloten. Wichtig: Hier darf kein Name stehen – entweder muss dieses Feld fehlen, leer sein oder z.B. mit "XXXX" belegt (Flüge für Leistungsabzeichen müssen im Alleinflug durchgeführt werden).			
HFGIDGLIDERID	Kennzeichen des Segelflugzeugs			
HFCIDCOMPETITIONID	Wettbewerbskennzeichen – ist Alternative zu Kennzeichen z.B. in Ländern ohne Kennzeichnungspflicht. Muss vom NAC vergeben sein. Ist das Feld HFGIDGLIDERID belegt, kann dieses Feld ignoriert werden.			
<p>Bei den ersten 4 der o.g. Punkte ggf. ins WeGlide/OLC schauen oder bei der Flugleitung nachfragen. Das Feld HFCCLCOMPETITIONCLASS ist nicht relevant, da es nicht im Sporting Code erwähnt wird.</p>				
Stimmt das Flugdatum in der IGC-Datei mit dem Antrag überein?				
Passen Start- und Landezeit auf der Flugbescheinigung zum Inhalt der IGC-Datei?				
Kalibrationsinformation im Claim Check "Workbook D" eintragen – siehe <i>Claim Check User Guide V3.7</i> , Seite 11.				
<p>IGC-Datei mit Claim Check analysieren. Im BASIC FLIGHT DATA Formular selektiere Declaration Type = Electronic. Claim Check berechnet den Höhengewinn, egal ob Wendepunkte in der Deklaration stehen oder nicht.</p> <p>Wenn das DISTANCE & SPEED APPLICANTS Formular erscheint, selektiere Altitude Basis = Pressure Data, da für Diamantenabzeichen Flugrekorder mit gültiger Kalibration vorgeschrieben sind.</p>				cc
Passt die Startzeit auf der Flugbescheinigung zur Claim Check " Take Off, UTC " Zeit?				CC

Detaillierte Checks	Check												
<p>Einhaltung der Vorschriften (SC3 §4.4.2a): In allen Anträgen muss der Segelflugzeugführer bescheinigen, dass die Segelflugleistung in Übereinstimmung mit dem FAI Sporting Code durchgeführt wurde, sowie unter Einhaltung der Betriebsbegrenzungen des Segelflugzeugherstellers und der nationalen Behörden und im Einklang mit den nationalen Flugregeln hinsichtlich Luftraumnutzung, Nachtflug usw. geflogen wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mittels z.B. SeeYou vergewissern das keine Luftraumverletzung vorliegt. Claim Check berechnet, ob der Flug nach Sunset beendet wurde. In Deutschland darf man ohne entsprechende Beleuchtung bis etwa 30 Minuten nach Sunset fliegen. In Namibia sind z.B. Flüge bis 15 Minuten nach Sunset erlaubt. 	CC												
Falls das Segelflugzeug ein Hilfstriebwerk hat (Abschnitt sonst überspringen)													
Ist sichergestellt, dass der Motor während der Leistung nicht benutzt wurde (SC3 §2.4.7)?	CC												
Höhenauswertung													
<p>Gemessen wird der Abstand zwischen der niedrigsten und der darauffolgend größten Höhe.</p> <p>Wenn mehrere Flugrekorder angegeben wurden, genügt es, für dieses Leistungsabzeichen nur einen auszuwerten. Falls es zu Schwierigkeiten kommt (z.B. Unterbrechung in der Aufzeichnung), kann eine zweite IGC-Datei herangezogen werden.</p>	CC												
<p>Höhengewinn beurteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Druckhöhe: Wenn Höhengewinn > 5.000 m, ist die Bedingung erfüllt. <p>Im <i>Claim Check Summary</i> nehme den Wert für Altitude Gain:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Calibration</i></td> <td style="text-align: left;">Low Altitude</td> <td style="text-align: center;">581,0000</td> <td style="text-align: left;">metres MSL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Provided</i></td> <td style="text-align: left;">Altitude Gain</td> <td style="text-align: center;">5408,0160</td> <td style="text-align: left;">metres</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: left;">Absolute Altitude</td> <td style="text-align: center;">5989,0160</td> <td style="text-align: left;">metres MSL</td> </tr> </table> <p>Trage den Wert für Altitude Gain hier ein:</p> <p>Suche auch nach Diamond Altitude am Ende des Berichts <i>Claim Check Summary</i>.</p>	<i>Calibration</i>	Low Altitude	581,0000	metres MSL	<i>Provided</i>	Altitude Gain	5408,0160	metres		Absolute Altitude	5989,0160	metres MSL	CC
<i>Calibration</i>	Low Altitude	581,0000	metres MSL										
<i>Provided</i>	Altitude Gain	5408,0160	metres										
	Absolute Altitude	5989,0160	metres MSL										

Abschließend

Diese Auswertung (mit Antrag, Flugformular und Ausdruck von **Claim Check**) bitte an das Büro der Bundeskommission Segelflug in Braunschweig senden.

Rückmeldungen zum Inhalt der Checkliste bitte über das Büro der Bundeskommission Segelflug, Braunschweig.